

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

المفتشية العامة للتربية الوطنية

التدرجات السنوية

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الثالثة ثانوي

الشعبة: تسيير واقتصاد

سبتمبر 2022

مقدمة:

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحديثها عند الاقتضاء. ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 - 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديريةية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعلمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخّل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأساتذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلاميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخرجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم تذبذب العيّنات ثم ميولها نحو الاستقرار ثم أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملامح التخرج من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

يساهم تدريس الرياضيات في الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا والشعب المتفرعة عنه إلى تحقيق ملامح التخرج في نهاية هذه المرحلة التي تعتبر تتويجا لكل مراحل التعليم السابقة له وقاعدة الانطلاق للتعليم الجامعي أو مباشرة الحياة المهنية وتتمثل هذه الملامح في القدرة على:

- ◀ حل مشكلات.
- ◀ مواصلة الدراسة في إحدى التخصصات العلمية في التعليم الجامعي.
- ◀ التعلم الذاتي المستمر والبحث المنهجي والابتكار.
- ◀ موازلة تكوين مهني متخصص يؤهله إلى الاندماج في الحياة العملية.
- ◀ النقد الموضوعي والتعبير عن المواقف والآراء واستخدام مختلف أشكال التواصل ووسائله.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثالثة ثانوي تسيير واقتصاد	عدد الاسبوع	الحجم الساعي
الفصول	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ	اسبوع	4 ساعات
	المتتاليات	4 اسابيع	16 ساعة
	الاشتقاقية والاستمرارية على مجال	اسبوعان	8 ساعات
	النهايات	اسبوع ونصف	6 ساعات
	دراسة دوال	اسبوع ونصف	6 ساعات
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	4 ساعات
	الدوال الأصلية والتكاملات	3 اسابيع	12 ساعة
	الدوال اللوغاريتمية والأسية	6 اسابيع	24 ساعة
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	4 ساعات
	الاحصاء	اسبوعين	8 ساعات
	الاحتمالات	3 اسابيع	12 ساعة
	معالجة بيداغوجية	اسبوع	4 ساعات
	المجموع	27 أسبوع	108 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّات في السنة الثالثة تسيير واقتصاد

الاسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّات	الحجم الساعي
1			تقويم تشخيصي للمكتسبات التلاميذ		4
2	المتتاليات العددية	- البرهان بالتراجع على صحة خاصية في حالات بسيطة. - تبيان أنّ متتاليات محدودة من الأعلى أو محدودة من الأسفل أو محدودة. - التعرف إن كانت متتالية رتيبة (تزايد أو تناقص متتالية) - تبيان إن كانت متتالية متقاربة.	عموميات حول المتتاليات والمتتاليات الحسابية والمتتاليات الهندسية $u_{n+1} = au_n$ و $u_{n+1} = u_n + b$	تم ادراج هذا المحور لعدم تناوله في تدرجات السنة الدراسية 2021 - 2022	4
3			الاستدلال بالتراجع	• نختار دستوراً بسيطاً (مثل مجموع n عدداً طبيعياً الأولى من الأعداد الطبيعية؛ مجموع n عدداً من مربعات الأعداد الطبيعية الأولى؛ ...) لتأسيس مبدأ الاستدلال بالتراجع.	1
3			الاستدلال بالتراجع (تابع)	• نختار دستوراً بسيطاً (مثل مجموع n عدداً طبيعياً الأولى من الأعداد الطبيعية؛ مجموع n عدداً من مربعات الأعداد الطبيعية الأولى؛ ...) لتأسيس مبدأ الاستدلال بالتراجع.	2
4			المتتاليات المحدودة		1
4			المتتاليات الرتيبة	• بالنسبة إلى دراسة تغيّرات متتالية، نقترح أمثلة نتناول فيها دراسة إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$ أو مقارنة النسبة $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ بالعدد 1 أو الرجوع إلى تغيّرات الدالة f في حالة متتالية حدّها العام. $u_n = f(n)$	2
4			المتتاليات المتقاربة:	• نعلم في دراسة نهاية المتتاليات على المقاربة الحدسية لمفهوم نهاية دالة (برنامج السنة الثانية). • تقبل النظريات حول المتتاليات المحدودة والمتتاليات الرتيبة والتي يمكن تجسيدها باستعمال الحاسبة أو المجدول. • نتناول بالخصوص حالة متتاليات هندسية.	2
5			- التعرف على متتالية معرفة بالعلاقة التراجعية: $u_{n+1} = au_n + b$. حساب بعض حدودها، دراسة اتجاه التغير، التقارب.	المتتاليات (u_n) حيث $u_{n+1} = au_n + b$ دراسة التقارب.	2
5				• نجعل التلميذ يدرك أنّ المتتالية (u_n) حيث $u_{n+1} = au_n + b$ حالة خاصة للمتتالية التراجعية $u_{n+1} = f(u_n)$ مع f الدالة التألفية $x \mapsto ax + b$. • ندرس رتابة المتتالية (u_n) حسب رتابة الدالة f ، كما ندرس تقاربها	2

	بالاستعانة بالمتتالية الهندسية $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$. مثال: دراسة إيداع رصيد معطى مع سحب سنوي لمبلغ معيّن.			
1		الاشتقاقية تذكير: العدد المشتق (تعريف وقراءة بيانية) – المماس (التفسير الهندسي والمعادلة)		6
1		الدوال المشتقة: (للدوال المرجعية $f + g, f \cdot g, k \cdot f, \frac{f}{g}, \sqrt{f}, f^n$ ، حيث n عدد صحيح.		
2		توظيف المشتقات في دراسة اتجاه تغيير دالة		7
2		المشتقات والقيم الحدية المحلية (تعطى تطبيقات من الميدان الاقتصادي)		
1	<ul style="list-style-type: none"> • نذكر هنا ترابط الدوال المرجعية المدروس في السنة الأولى. • نركز على شرط وجود دالة مركب دالتين. • نقبل النظرية المتعلقة بنهاية دالة مركب دالتين مستمرتين عند ما لانهاية ونفسر بيانها النظريات التي تعطي النهاية بالمقارنة. 	مركب دالتين: - تعريف مركب دالتين التعرّف على دالة كمركب دالتين بسيطتين. نهاية دالة مركبة. اشتقاق دالة مركبة.	<ul style="list-style-type: none"> - تعريف مركب دالتين. - التعرف على دالة كمركب دالتين بسيطتين - حساب $(g \circ f)$ في حالة f قابلة للاشتقاق على مجال I و g قابلة للاشتقاق على $f(I)$ 	
1	<ul style="list-style-type: none"> • بالنسبة إلى مفهوم الاستمرارية، نقصر على مقارنة حدسية ونعطي مثالا لدالة غير مستمرة عند قيمة. • نذكر بأنّ الأسهم المائلة في جدول التغيرات لدالة تترجم استمرارية ورتابة الدالة على المجال المعبر. • نقبل أنّ كل الدوال المحصّل عليها بالعمليات على الدوال المألوفة أو بتركيبها مستمرة على كلّ من المجالات التي تكون معرفة عليها. • تُقبل ميرهنة القيم المتوسطة وتُفسر بيانها. 	الاستمرارية: ميرهنة القيم المتوسطة.	<ul style="list-style-type: none"> مفهوم دالة مستمرة على مجال. فهم ميرهنة القيم المتوسطة وتطبيقها في البحث عن الحلول المقربة لمعادلات مناشكل: $f(x) = \lambda$ 	
2	<ul style="list-style-type: none"> • نكمل النتائج المحصّل عليها في السنة الثانية ونقصر على مقارنة حدسية. • لتعيين النهايات عند ما لانهاية للدوال كثيرات الحدود والناطقة، نطبق القواعد الإجرائية على الحدود الأعلى درجة. 	العمليات على النهايات نهاية دالة مركبة و النهاية بالمقارنة.	تعيين نهاية دالة بتطبيق النتائج على نهايات مجموع أو جداء أو حاصل قسمة دالتين أو النظريات المتعلقة بنهاية دالة كثير حدود أو ناطقة عند ما لانهاية	8
1		العمليات على النهايات: (تابع)		

1	• يبرر وجود مستقيم مقارب بالنسبة لمنحن ممثل لدالة وكذا الوضع النسبي للمنحنى والمستقيم المقارب لهذا المنحنى.	المستقيمات المقاربة: الوضع النسبي لمنحنى ومستقيم مقارب.	تعيين المستقيمات المقاربة الموازية لمحوري الإحداثيين. إثبات وجود مستقيم مقارب مائل بالنسبة إلى منحن ممثل لدالة وتعيين معادلة له في حالة دالة f معرفة كما يلي: $f(x) = ax + b + \varphi(x)$ وتحديد الوضع النسبي للمنحنى والمستقيم المقارب	دراسة الدوال	9
2		حل مسائل (دراسة دوال)			
4		حل مسائل (دراسة دوال) (تابع)			
4		معالجة بيداغوجية			
1	• يتم الربط بين مفهومي المشتقة والدالة الأصلية.	الدوال الأصلية لدالة على مجال:	تعريف دالة أصلية لدالة على مجال.	الدوال الأصلية والتكاملات	12
1	• تعطى أمثلة لدالة أصلية لدالة تحقق شرطاً معيناً من مجال الاقتصاد (العلاقة بين الكلفة الهامشية والكلفة الإجمالية).	حساب دوال أصلية لدوال بسيطة	تعيين دالة أصلية لدالة تحقق شرطاً معيناً وتطبيقات عليها.		
2	• انطلاقاً من مثال بسيط (دالة تالفية أو الدالة مربع)، نربط بين الدالة الأصلية ومساحة الحيز تحت المنحنى الممثل لدالة. نقبل بتعميم النتيجة بالنسبة إلى دالة مستمرة وموجبة على مجال وندخل كتابة التكامل $\int_a^b f(t)dt$ في الحالة العامة.	تكامل دالة:	مقاربة وحساب $\int_a^b f(t)dt$		
2	• يُحرص على شرح دور المتغير في هذه الكتابة كما ندخل الكتابة $\int_a^b f(t)dt$				
2	• تعطى أمثلة تطبيقية من المجال الاقتصادي.	خواص التكامل: - الخطية، علاقة شال، الترتيب	- حساب القيمة المتوسطة لدالة على مجال وتفسيرها.		
2		تابع خواص التكامل: - الخطية، علاقة شال، الترتيب			
3		حساب المساحات.	توظيف التكامل في حساب المساحات.	14	
1	• ندخل الدالة اللوغاريتم النيبييري كدالة أصلية للدالة $\frac{1}{t} \mapsto t$ التي تنعدم من أجل $x = 1$ مع الملاحظة أنها أيضاً مساحة الحيز تحت المنحنى الممثل للدالة $\frac{1}{t} \mapsto t$ بين 1 و x من أجل x موجب تماماً.	الدالة اللوغاريتم النيبييري: - الخواص المميزة - الدالة المشتقة - التمثيل البياني - السلوك التقاربي	تعريف الدالة اللوغاريتم النيبييري. - معرفة الخواص المميزة لها. استعمال حاسبة لحساب قيم دالة اللوغاريتم النيبييري.	الدوال اللوغاريتمية والأسية	15

2	• تسمح دراسة الخواص المميزة لهذه الدالة بإبراز الدور الهام لها في الحساب العددي.			
1			حل معادلات و مترجمات تتضمن لو غاريتمات	
2			الدراسة والتمثيل البياني للدالة اللوغاريتم النيبيري. النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.	16
1			معرفة وتفسير النهايات: x $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ ؛ حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة $\ln x \cdot x^n$ تتضمن	
1			دراسة دوال من الشكل $\ln ou$	
2	• نبيّن لماذا يوافق اللوغاريتم العشري لعدد طبيعي عدد أرقامه وأهمية المقاييس اللوغاريتمية. • تعطى أمثلة من المجال الاقتصادي والرياضيات المالية.	الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a . الدالة اللوغاريتم العشري.		17
2	• بالنسبة إلى إدخال الدالة $\exp(x)$ ؛ نقبل بوجود دالة تسمح بإرفاق $\ln x$ العدد x .	الدالة الأسية: الخواص المميزة الكتابة e^x . - الدالة المشتقة - التمثيل البياني - السلوك التقاربي.	تعريف الدالة الأسية النيبيرية - معرفة الخواص المميزة لها . استعمال حاسبة لحساب قيم دوال أسية.	
1			حل معادلات و مترجمات تتضمن أسيات	18
2	• تقبل النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.	الدراسة والتمثيل البياني للدالة الأسية - النتائج المتعلقة بالنهايات الشهيرة.	معرفة وتفسير النهايات: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 . \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ ؛ حساب نهايات جداءات أو حواصل قسمة $x^n \cdot e^x$ تتضمن	
1	نجعل التلميذ يلاحظ، انطلاقاً من التمثيلات البيانية للدوال $\ln x \mapsto x$ ، $e^x \mapsto x$ ، $x \mapsto x^n$ حيث n عدد طبيعي غير معدوم، أنّ هذه الدوال تؤول كلّها نحو $+\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$ ، لكن سلوكها مختلف ومن ثم استنتاج التزايد المقارن لها: في اللانهاية، تتفوق الدالة الأسية على الدالة "قوة" والدالة "قوة" على الدالة اللوغاريتم. • في هذا المجال يمكن استعمال الحاسبة البيانية أو المجدول لتجسيد هذه السلوكات.			
1			دراسة دوال من الشكل $\exp ou$	19
2		الدالة الأسية ذات الأساس a . الدوال القوى.		

1		حل مشكلات متعلقة بإيداع أو تسديد تتدخل فيها اللوغاريتمات أو الأسيات.			
1					
3			حل مسائل حول دراسة دوال لوغاريتمية وأسية	20	
4	معالجة بيذاغوجية			21	
1	تعطى أمثلة عن سلاسل إحصائية لمتغيرين عدديين مثل، القامة والوزن، الأجرة والسّن لمجتمع معيّن.	السلاسل الإحصائية لمتغيرين عدديين	تعريف سلسلة إحصائية لمتغيرين عدديين	الإحصاء	22
1	في معلم متعامد، نسمي سحابة نقط مجموعة النقط $M(x; y)$ حيث x و y هما متغيرا السلسلة.	سحابة نقط	تمثيل سلسلة إحصائية لمتغيرين حقيقيين بسحابة نقط.		
1	نقصد بالنقطة المتوسطة النقطة $G(\bar{x}; \bar{y})$	النقطة المتوسطة	تعيين إحداثيي النقطة المتوسطة.		
1	<ul style="list-style-type: none"> عندما يكون لسحابة النقط المرفقة بسلسلة إحصائية لمتغيرين عدديين شكل متطاول، نتساءل عن إمكانية إنشاء مستقيم تقع حوله نقط السحابة. نشرح مبدأ مربعات الدنيا، حيث نحسب $S = \sum_{i=1}^n M_i P_i^2$ 	التعديل الخطي	إنشاء مستقيم تعديل خطي.		
1	<ul style="list-style-type: none"> حيث M_i هي نقط السحابة ذات الإحداثيات $(x_i; y_i)$ من أجل $i \in \{1; 2; 3; \dots; n\}$ و P_i هي نقط المستقيم ذات الإحداثيات $(x_i; ax_i + b)$. نقبل بوجود مستقيم (يُسمى مستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا) يشمل النقطة المتوسطة للسحابة ويجعل المجموع S أصغريا. نحصل على معاملات المعادلة المختصرة لمستقيم الانحدار بالمربعات الدنيا بالساتير الآتية: $a = \frac{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i\right) - \bar{x} \bar{y}}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}; \quad b = \bar{y} - a\bar{x}$ أو بالاستعانة بحاسبة. نجعل التلميذ يدرك بأن القيام بتسوية خطية يعني إيجاد دالة خطية تعبر بكيفية تقريبية عن y بدلالة x وتستغل هذه الدالة للقيام باستكمالات داخلية أو استكمالات خارجية. 				

1		إنشاء مستقيم تعديل خطي. (تابع)			
3	<ul style="list-style-type: none"> تقترح أمثلة حيث تعطى مجموعة الثنائيات $(x; \ln y)$ أو $(\ln x; y)$ تمثيلاً أكثر مقروئية وبالتالي تسهّل الترجمة. وهي مناسبة للتطرق إلى المعالم اللوغاريتمية المستعملة في الاقتصاد. 	أمثلة لسلاسل احصائية من الشكل $(x; \ln y)$ أو $(\ln x; y)$.		23	
2	<ul style="list-style-type: none"> يمدّد هنا العمل الذي شرع فيه التلميذ في السنة الثانية بالتركيز على استعمال الجداول وشجرة الاحتمالات للرجوع إلى حالة تساوي الاحتمال أو إلى احتمالات الحوادث البسيطة. 	قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية	: تعيين قانون احتمال مرفق بتجربة عشوائية لها عدد منته من الإمكانيات.	24	الإحتمالات
2	<ul style="list-style-type: none"> تستخرج المفاهيم الأساسية انطلاقاً من تجارب عشوائية متقطعة ذات إمكانيات عديدة. يربط ذلك بالتباين والانحراف المعياري لسلسلة إحصائية. 	الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري المرفق بقانون احتمال عددي.	حساب الأمل الرياضياتي والتباين والانحراف المعياري المرفق بقانون احتمال عددي.		
2	<ul style="list-style-type: none"> ندخل تعريف الاحتمال الشرطي انطلاقاً من مثال نستعمل فيه شجرة التواترات. نقصد بالكتابة $P_A(B)$ احتمال الحادثة B علماً أنّ الحادثة A محققة. 	الاحتمال الشرطي:	حساب احتمال حادثة علماً حدوث حادثة أخرى.	25	
2	<ul style="list-style-type: none"> تعطى، انطلاقاً من أمثلة بسيطة، قواعد استعمال شجرة متوازنة لحساب احتمالات ويُستنتج دستور الاحتمالات الكلية. نميّز بين السحب في أن واحد والسحب على التوالي بالإرجاع أو بدون الإرجاع. 	الشجرة المتوازنة:	بناء شجرة متوازنة		
3			استعمال أشجار متوازنة أو دستور الاحتمالات الكلية لحساب احتمالات وحلّ مشكلات	26	
1	<ul style="list-style-type: none"> نرتكز على تجارب مستقلة (مثال: رمي قطعة نرد ثم قطعة نقدية) لتعميم مبدأ الضربي، بمعنى أنّه بالنسبة إلى حوادث مستقلة يكون احتمال قائمة نتائج هو جداء احتمالات كلّ نتيجة 	استقلال حادثتين:	التعرّف على حادثتين مستقلتين		
4		معالجة بيداغوجية		27	