



التمرين الأول (07ن)**I- املأ الفراغات التالية :**


- 1- المغناطيس يصنف الأجسام إلى أجسام ..... وأجسام غير .....
- 2- الفولاذ تكون مغنطته ..... بينما تكون مغنطة ..... مؤقتة.
- 3- يمكن مغنطة مسمار حديدي بإحدى الطرق التالية:  
..... أو..... أو.....
- 4- عندما نضع ابرة ممغنطة بعيدا عن المواد المغناطسية فإنها تأخذ الوضع ..... متأثرة .....

**II- نحقق التجربة كما في الشكل المقابل:**

- 1 - سم التجربة.
- 2 - ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟
- 3- نقلب اقطاب المولد ونغلق القاطعة ؟ ماذا يحدث؟
- 4- اكمل العبارة: كل ناقل يجتازه.....

التمرين الثاني : (06ن)**I- يمثل الشكل 1 قضيب مغناطيسي له قطبان دائمان قطب شمالي وقطب جنوبي.**

- 1 - كيف تم تحديد هذين القطبين.(اذكر تجربة واحدة)
- 2 - كيف تسمى المنطقة المحيطة بالمغناطيس وكيف يتم تجسيدها؟
- 3 - كيف تسمى مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد حول المغناطيس؟

**II- يمثل الشكل 2 إحدى طرق مغنطة مسمار فولاذي.**




- 1 - سم هذه الطريقة.
- 2 - هل مغنطة المسمار دائمة أم مؤقتة؟
- 3 - حدد على الرسم قطبا المسمار .

الوضعية الإدماجة : (07ن)

ندلك قضيبين A و B بقضيب مغناطيسي ثم نقرب كل منهما من مساسيك ورقية الملاحظة نلاحظ انجذاب المساسيك للمسمار A وعدم سقوطها وعدم انجذاب المساسيك للمسمار B.

- 1- استنتج مادة صنع المسمار A والمسمار B.
- 2- ما الطريقة المستعملة للمغنطة في هذه التجربة.
- 3- عندما نقرب القضيب A من القضيب B ماذا يحدث ؟  
- برر إجابتك
- 4- كيف يمكن تحديد قطبي القضيب الممغنط؟

الرقم	عناصر الاجابة	العلامة
التمرين الأول (07ن)	املاً الفراغات التالية :	0.5ن
	1- المغناطيس يصنف الأجسام إلى أجسام مغناطسية و أجسام غير لا مغناطسية	1ن
	2- الفولاذ تكون مغنطته دائمة بينما تكون مغنطة الحديد مؤقتة.	1.5ن
	3- يمكن مغنطة مسمار حديدي بإحدى الطرق التالية: بالدلك أو بالمس أو بالتأثير	1ن
4- عندما نضع ابرة ممغنطة بعيدا عن المواد المغناطسية فإنها تأخذ الوضع الطبيعي متأثرة بالحقل المغناطيسي الارضي		
-II		
1- تسمى هذه التجربة .بتجربة لا بلاص.		1ن
2- عند غلق القاطعة تنحرف الابرة عن وضعها الطبيعي .		1ن
3-عند قلب اقطاب المولد ونغلق القاطعة نلاحظ انحراف الابرة في الاتجاه المعاكس للأول.		1ن
4- اكمل العبارة: كل ناقل يجتازه.. تيار كهربائي يتولد حوله حقل مغناطيسي.		1ن
التمرين الثاني : (06ن)	I- يمثل الشكل 1 قضيب مغناطيسي له قطبان دائمان قطب شمالي وقطب جنوبي.	
	1- يتم تحديد قطبا المغناطيس ::	1ن
	اما نعلقه في خيط بعيدا عن المواد المغناطسية ونتركه حتى يستقر . او نضعه فوق قطعة فلين في حوض مائي ونتركه حتى يستقر ونقارنه مع اتجاه الابرة الممغنطة عندما يكون اتجاهها طبيعي (شمال جنوب )	1ن
	2- تسمى المنطقة المحيطة بالمغناطيس بالحقل المغناطيسي يتم تجسيدها ببرادة الحديد.	1ن
3 - تسمى مجموعة الخطوط التي تشكلها برادة الحديد حول المغناطيس بالطيف المغناطيسي.		
II- يمثل الشكل 2 إحدى طرق مغنطة مسمار فولاذي.		1ن
1- تسمى هذه الطريقة .المغنطة باللمس		1ن
2- مغنطة المسمار دائمة لأنه مصنوع من الفولاذ		1ن
3- حدد على الرسم قطبا المسمار .		1ن



الوضعية الإدماجية :

1.5ن

-1 مادة صنع المسمار A من الفولاذ

1ن

مادة صنع المسمار B. من مادة لا مغناطسية

1ن

-2 الطريقة المستعملة للمغطة في هذه التجربة. المغطة بالدلك

2ن

-3 عندما نقرب القضيب A من القضيب B : لا يحدث شئ لان القضيب B لا يتأثر بالمغناطيس لأنه

من المواد لا مغناطسية

1ن

-4 يمكن تحديد قطبي القضيب المغنت: بواسطة الإبرة الممغطة .

الوضعية الإدماجية :