

امتحان الفصل الثاني *** اختبار مادة الرياضيات ***


المسدة : ساعتان

المستوى : أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا

⇐ التمرين الأول : (05 نقاط)


- 01ن..... (1) حول بين الدرجة و الراديان القيمتان 54° و $\frac{\pi}{120} rad$ (ملاحظة : النتائج تكون على شكل كسور غير قابلة للاختزال)
- 01ن..... (2) احسب جيب تمام القيمة 2019π
- 1,5ن..... (3) بسط العبارة $A(x)$ حيث : $A(x) = \cos(\pi + x) + \sin(\pi - x) + \cos(-x)$
- 1,5ن..... (4) ادرس شفعية الدالة $f(x) = \cos(x) \times \sin(x)$

⇐ التمرين الثاني : (07 نقاط)



- نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على المجال $[-5; 5]$ وتمثيلهما البياني كما في الشكل .
- 01ن..... (1) حل بيانيا المعادلة $f(x) = g(x)$
- 01ن..... (2) حل بيانيا المتراجحة $f(x) < g(x)$
- 01ن..... (3) ما هو عدد حلول المعادلة $g(x) = 3$ ؟ (مع التبرير)
- 02ن..... (4) شكل جدول التغيرات للدالة g
- 02ن..... (5) شكل جدول الإشارة للدالة g

⇐ التمرين الثالث : (08 نقاط)



$ABCD$ مربع حيث : $AB = 8 cm$ ، B' و D' نقطتان $[AB]$ و $[AD]$

على الترتيب حيث : $AB' = AD' = x$ (انظر الشكل)

نسعي $f(x)$ مساحة الجزء الملون .

- 01ن..... (1) عين قيم x الممكنة .
- 01ن..... (2) اوجد مساحة الجزء الغير ملون بدلالة x
- 01ن..... (3) اوجد عبارة $f(x)$
- 01ن..... (4) عين قيم x التي من أجلها تكون مساحة الجزء الملون تساوي مساحة الجزء الغير ملون.
- 01ن..... (5) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; 8[$: $f(x) = -(x-2)^2 + 36$
- 01ن..... (6) ادرس اتجاه تغيرات الدالة f على كل من المجالين $]0; 2[$ و $]2; 8[$
- 01ن..... (7) شكل جدول تغيرات الدالة f
- 01ن..... (8) استنتج مما سبق قيمة العدد الحقيقي x حتى تكون مساحة الجزء الملون أكبر ما يمكن ، فما هي عندئذ هذه المساحة ؟

$-(x-2)^2 + 36 = -(x^2 - 4x + 4) + 36$
 $= -x^2 + 4x - 4 + 36$
 $= -x^2 + 4x + 32 = f(x)$

(6) اتجاه تغيرات الدالة f
 - على المجال $]0; 2]$
 $a ; b \in]0; 2]$
 $a < b$
 $a - 2 < b - 2$
 $(a - 2)^2 > (b - 2)^2 \dots$
 $-(a - 2)^2 < -(b - 2)^2$
 $-(a - 2)^2 + 36 < -(b - 2)^2 + 36$
 $f(a) < f(b)$
 ومنه الدالة f متزايدة تماما على $]0; 2]$
 - على المجال $[2; 8]$
 بنفس الطريقة نجد أن الدالة f متناقصة
 تماما على $[2; 8]$.

(7)

x	0	2	8
$f(x)$		36	

(8) قيمة العدد x حتى تكون مساحة الجزء الملون أكبر ما يمكن هي $x = 2$ والمساحة تكون 36 cm^2

(4) جدول التغيرات للدالة g .

x	-5	-1	3	5
$g(x)$	2	-4	2	-4

(5) جدول الإشارة للدالة g .

x	-5	-3	1	4	5			
$g(x)$		+	0	-	0	+	0	-

حل التمرين الثالث : (08 نقاط)

(1) $x \in [0; 8]$

(2) مساحة الجزء الغير ملون:

$$S_{AB'C'D'} + S_{DCC'} = x^2 + \frac{8(8-x)}{2}$$

$$= x^2 + 4(8-x)$$

$$= x^2 - 4x + 32$$

(3) عبارة $f(x)$:

$$f(x) = 64 - (x^2 - 4x + 32)$$

$$= -x^2 + 4x + 32$$

(4) إيجاد قيم x التي من أجلها تكون مساحة الجزء الملون تساوي مساحة الجزء الغير ملون.

$$x^2 - 4x + 32 = -x^2 + 4x + 32$$

$$2x^2 - 8x = 0$$

$$2x(x - 4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ \text{أو} \\ x = 4 \end{cases}$$

(5) التحقق من عبارة أخرى للدالة f :
 لدينا:

حل التمرين الأول : (05 نقاط)

(1) $54^\circ = \frac{54\pi}{180} \text{ rad} = \frac{3\pi}{10} \text{ rad}$

(2) جيب تمام القيمة 2019π
 $\cos(2019\pi) = \cos(2018\pi + \pi)$
 $= \cos(\pi) = -1$

(3) تبسيط العبارة:

$$A(x) = \cos(\pi + x) + \sin(\pi - x)$$

$$+ \cos(-x)$$

$$= -\cos(x) + \sin(x) + \cos(x)$$

$$= \sin(x)$$

(4) دراسة شفعية الدالة f :

- الدالة f معرفة على \mathbb{R} ونعلم أن \mathbb{R} متناظرة بالنسبة لـ 0 :

(1.5) $f(-x) = \cos(-x) \times \sin(-x)$
 $= \cos(x) \times (-1) \times \sin(x)$
 $= -\cos(x) \times \sin(x) = -f(x)$
 ومنه f دالة فردية

حل التمرين الثاني : (07 نقاط)

(1) $S = \{0; 3\}$

(2) $S =]0; 3[$

(3) لا توجد حلول للمعادلة $g(x) = 3$ لأن لا توجد نقط تقاطع (C_g) مع المستقيم $y = 3$