

اختبارا لفصل الثاني في مادة : الرياضيات المدة : ساعتان

التمرين الأول : (7.5 نقطة) . اجب بصحيح او خطأ فيما يلي مع التعليل .

(1) حدث A من مجموعة كل الإمكانات Ω . إذا كان $P(A)=0.3$ فان $P(\bar{A})=0.7$.

(2) C و D حدثين غير متلائمين من مجموعة كل الإمكانات Ω . إذا كان $P(C)=0.2$ و $P(D)=0.25 \times P(\bar{C})$ فان :

$$P(\overline{C \cup D}) = 0.18$$

(3) الدالة f المعرفة على \mathbb{R}^* بالعبارة : $f(x) = x^2 - \frac{1}{x^2}$ زوجية على \mathbb{R}^* .

(4) الدالة " مكعب " متزايدة تماما على المجال $]-\infty; 0]$ و متناقصة تماما على المجال $[0; +\infty[$.


(5) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$. f و h دالتان معرفتان على مجال D من \mathbb{R}

نضع : $h(x) = |f(x)|$. منحنى الدالة h صورة (C_h) منحنى الدالة f بواسطة انسحاب شعاعه \vec{j} .

التمرين الثاني : (6 نقاط)

f الدالة المعرفة على المجال $[-3; 5]$ بتمثيلها البياني (C_f) الموضح في الشكل (1). g ، h ، k ، L الدوال المعرفة

كالتالي : $g(x) = f(x) - 1$ ، $h(x) = -f(x)$ ، $k(x) = f(-x)$ ، $L(x) = f(x+1) - 2$



شكل (1)

• أنشئ (C_g) ، (C_h) ، (C_k) و (C_L) التمثيلات البيانية للدوال g ، h ، k و L على الترتيب انطلاقا من

(C_f) منحنى الدالة f مع الشرح . (كل منحنى يرسم في معلم وحده وفي ورقة ميليمترية) .

التمرين الثالث : (6.5 نقطة)

في شركة صنع الحواسيب المحمولة ، تبين أن كل حاسوب منتج يمكن أن يكون به عيب في الشاشة أو في لوحة المفاتيح . دراسة إحصائية على عدد كبير من الحواسيب المنتجة بينت انه :

(أ) 2% من الحواسيب بها عيب في الشاشة . (ب) 2.4% من الحواسيب بها عيب في لوحة المفاتيح .

(ج) 1.5% من الحواسيب بها عيب في الشاشة و في لوحة المفاتيح .

(1) نختار حاسوب بصفة عشوائية و نعتبر الحدثين :

* A " الحاسوب به عيب في الشاشة " . B " الحاسوب به عيب في لوحة المفاتيح " .

- عين كل من : $P(A)$ ، $P(B)$ و $P(A \cap B)$.

(2) نعتبر الحدثين : C " الحاسوب به عيب على الأقل " . D " الحاسوب به عيب في الشاشة فقط " .

(أ) اكتب كلا من الحدثين C و D بدلالة A و B

(ب) احسب كلا من : $P(C)$ و $P(D)$.