

### الإمتحان التجاري لشهادة التعليم المتوسط في الرياضيات

التمرين (1): إليك الأعداد A ، B و C حيث :

$$C = \text{PGCD} (1512 ; 210) ; \quad B = \frac{2,3 \times 10^7 \times 9 \times 10^{-4}}{8 \times 10^{-3}} ; \quad A = 3\sqrt{20} - \sqrt{25} + 8\sqrt{45}$$

1. أكتب A على أبسط شكل ممكن.

2. أحسب B ثم أعط الكتابة العلمية له.

3. عين العدد C ثم أحسب D حيث:  $D = \frac{1512}{210} - \frac{7}{5} \div \frac{2}{3}$

التمرين (2): لتكن العبارة الجبرية E حيث:

$$(2x-1)(x+1) + (2x-1)^2 = 6x^2 - 3x - 2$$

1. تحقق من صحة المساواة:  $(2x-1)(x+1) + (2x-1)^2 = 6x^2 - 3x - 2$

2. حلل العبارة  $= 6x^2 - 3x - 2$  إلى حداء عاملين

$$3x(2x-1) = 0$$

التمرين (3): إليك الشكل المقابل:

مركز الدائرة (c) و  $\theta M = 24^\circ$  و  $\theta F = 30^\circ$

1. بين أن  $(EG) \parallel (\theta M)$

2. أحسب الطول  $EG$ .

3. أحسب قيس الزاوية  $EFG$  ثم استنتج قيس الزاوية  $FOM$ .

التمرين (4):  $O$  معلم متعمد ومتجانس.


1. علم النقط  $C(-3 ; -2)$  ،  $B(-2 ; 1)$  ،  $A(1 ; 2)$

2. أ) احسب مركبتي الشعاع  $\overrightarrow{BC}$  واعط القيمة المضبوطة للطول  $BC$

ب) إذا علمت أن  $AB = \sqrt{10}$  فاستنتج نوع المثلث  $ABC$


ج) أنشئ النقطة  $D$  صورة النقطة  $A$  بالإنساب الذي شعاعه  $\overrightarrow{BC}$ . ثم أثبت أن الرباعي  $ABCD$  معين.

3. أوجد إحداثي  $M$  نقطة تقاطع المستقيمين  $(AC)$  و  $(BD)$ .



## الوضعية الادماجية:

الجزء I: يملك أخوان قطعة أرض كما هو مبين في الشكل



إتفق الأخوان على تسييجها.

1. أحسب طول السياج اللازم.

2. ي يريد الأخوان تقسيم هذه القطعة بالتساوي بدءاً

من النقطة P التي تمثل بنرا

(أ) عبر بدلالة x عن مساحة القطعتين PBCM و APMD

علمًا أن مساحة شبه المنحرف تعطى بالعلاقة:

$$(S = \frac{\text{الارتفاع} X (\text{الكبيرى القاعدة} + \text{الصغرى القاعدة})}{2})$$

ب) ساعد الأخرين في تحديد موقع النقطة M من

(DC) ليكون (PM) حدا فاصلاً بينهما. (DM = x)

الجزء II: في مستوى منسوب إلى معلم متعمد ومتجانس ( $O ; OI ; OJ$ ) .

1. مثل بيانيا الدالتين :

$$g(x) = 1800 - 15x \quad \text{و} \quad f(x) = 600 + 15x$$

نأخذ: 1 cm على محور الفواصل لكل 10 m

. 200 m<sup>2</sup> على محور التراتيب لكل 1 cm

2. بيانيا من أجل x التي وجدتها في السؤال (2 (ب)), أوجد مساحة القطعة APMD مساوية لمساحة

.PBCM

بال توفيق

# تَبْيَانُ الْإِخْتَارِ التَّجْزِيِّيِّ لِمَادَةِ الْرِّياضِيَّاتِ

EG حسناً

الْتَّصْرِيفُ الْأَوَّلُ (ج3)

$$(EG) \parallel (OM): EFG \text{ قائمٌ على } A = 3\sqrt{2}x\sqrt{5} + 8\sqrt{45}$$

وَالنَّوْمُ وَE, O, F فِي اسْتِقْاسَةٍ وَالنَّوْمُ مُعَادِلٌ لَهُ بَعْدَ حَسَابِ A = 3\sqrt{4x5} - \sqrt{25x5} + 8\sqrt{9x5} = 3x2\sqrt{5} - 5\sqrt{5} + 8x3\sqrt{5}

$$FO: FM = OM \quad \text{نَظَرِيَّةُ طَالِسِ خَدْرِيَّةٍ} \quad A = 6\sqrt{5} - 5\sqrt{5} + 24\sqrt{5} = (6 - 5 + 24)\sqrt{5} \quad A = 25\sqrt{5}$$

$$FO: FG = EG \quad FO = OM \quad \text{لِرِيزَا} \quad B = \frac{2.3 \times 10^7 \times 9 \times 10^{-4}}{2.3 \times 9 \times 10^7 \times 10^{-4} \times 10^3} \quad \text{وَاعْطَاءُ كَاتِبِ الْحَلِّ لَهُ} \quad B = 1.2$$

$$FE: EG = \frac{8}{3} \quad \text{بِالتعويذِيَّةِ كَبِيرٌ} \quad B = \frac{8 \times 10^{-3}}{25,875 \times 10^5} \quad B = 8.5875 \times 10^{-6}$$

$$\frac{3}{G} = \frac{8}{EG} \quad EG = \frac{6x2}{3} \quad EG = 4x2 \quad C = \rho_{ACD}(1512, 210) \quad C = \text{حسابُ الْمُورَّدِ} \quad C = 9.3$$

$$EFG = 210 = 210 \times 7 + 42$$

$$\sin \hat{EFG} = \frac{EG}{EF} \quad 210 = 118 \times 5 + 0 \quad C = 11.2$$

$$\sin \hat{EFG} = \frac{4}{6} \approx 0.666 \quad \text{بِالتعويذِيَّةِ كَبِيرٌ} \quad \frac{1512}{210} = \frac{1512 \div 42}{210 \div 42} = \frac{36}{5} \quad 1 / \text{حسابُ} \quad D = 1512 - \frac{7}{5} + \frac{2}{3}$$

$$\hat{F}G \approx 41.8^\circ \quad \text{بِاستِعْدَادِ الْأَلْهَامِ الْأَسْمَى} \quad D = \frac{36}{210} - \frac{7}{5} + \frac{2}{3}$$

$$\hat{E}F = 42^\circ \quad \text{بِالْمُدُورِيَّةِ الْوَحْيَيَّةِ} \quad D = \frac{36}{210} - \frac{7}{5} + \frac{3}{2} \times \frac{36}{21} - \frac{21}{10}$$

$$\hat{O}M = 90^\circ - 42^\circ = 48^\circ \quad \text{وَمِنْهُ} \quad D = \frac{36}{210} - \frac{7}{5} + \frac{21}{10}, \quad D = \frac{51}{10}$$

$$(ج3) 04 \quad \text{الْتَّصْرِيفُ} \quad 1 / \text{تَعْلِيمُ النَّوْمِ}$$

الْتَّصْرِيفُ (ج3) 02

النَّوْمُ مُعَادِلٌ لِسَاحِفَةٍ مُسَاوَيَّةٍ يَنْتَهِيُ الْطَّرْفُ الْأَيْسَرُ

$$(2x - 1)(x+1), (2x - 1)^2 = 2x^2 + 2x - x - 1 + 4x^2 - 4x +$$

وَهُوَ الْمُطَلُوبُ

1. تَسْهِيلُ الْمُعَارَةِ E

$$E = 6x^2 - 3x - 3x(x-1)$$

3x(2x-1) = 0

يَأْمَلُ: 3x = 0, 2x-1=0, أَيْ: x=0, x=\frac{1}{2}

الْمُعَارَةُ مُلْكُونَ \frac{1}{2}

(ج3) 03

الْتَّصْرِيفُ (ج3) 03

(EG) \parallel (OM) \Rightarrow

أَيْمَانُ آنَّ (ج3) 03

فِي EFG قائمٌ G

فِي EG قائمٌ G

فِي FG قائمٌ G

فِي FG قائمٌ G

فِي FG قائمٌ G

فِي FG قائمٌ G

BC \parallel AD \Rightarrow

AB \parallel BC \Rightarrow

AB = BC \Rightarrow

\frac{x\_A + x\_C}{2}, \frac{y\_A + y\_C}{2} \Rightarrow

الوظائف الارادية (8)

الجزء 1:

ا- احسب طول السياح الازم

حساب الطول BC بـ طريقة فيتا من عالميات القائم بـ

$$BC^2 = 30^2 + 20^2, BC^2 = 900 + 400, BC = \sqrt{1300} \approx 20\sqrt{3} \approx 34,64\text{cm}$$

$$P_{BCM} = 34,64 + 30 + 60 + 100 = 224,64\text{cm}$$

البعير بدلاً منه عن مسافة  $\frac{1}{2}$  المسافة

$$S_{PPMD} = \frac{30(40+5x)}{2} = 600 + 15x$$

$$S_{PMCD} = \frac{30(20+100-x)}{2}, S_{PMCB} = 1800 - 15x$$

بـ فاصل بين القطعتين (PM) و (PMCD) متساوية

$$S_{PPMD} = S_{PMCB}, 1800 - 15x = 600 + 15x$$

$$1800 - 600 = 15x + 15x$$

$$1200 = 30x, x = \frac{1200}{30} \quad (x = 40\text{m})$$

الجزء 2

$$g(x) = 1800 - 15x, f(x) = 600 + 15x$$

التوزيع الرأسي للارتفاعات قيم (x) الذي يمثل التردد

x	0	40
f(x)	600	1200
النقطة	(0, 600)	(40, 1200)

x	0	40
g(x)	1800	1200

النقطة (x, g(x)) يمثل النسبة المئوية (d) في السياحة

النسبة المئوية	(0, 1800)	(40, 1200)
----------------	-----------	------------

بياناتنا هي:  $x = 40\text{m}$  و  $y = 1200$

،  $1200\text{m}^2$  مساحة  $PBCM$  و  $APMD$  مساحة  $g(x)$

