



السنة الدراسية 2012/2013

المدة 3 ساعات


المستوى : 3ASM

## إختبار الفصل الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول:

تعتبر البروتينات جزيئات أساسية في حياة الخلية نظرا لتنوعها الكبير ، يساهم في تركيب البروتين عدة بني تعمل بتنسيق كبير بينها .

- I . تظهر الوثيقة (1-الشكل أ) تمثيل تخطيطي لبنية تتدخل في تركيب البروتين تدعى **ARN t** الناقل . وتمثل الوثيقة (1-الشكل ب) إحدى المراحل الأساسية لآلية تركيب البروتين .



1-تعرف على العنصرين أ و ب من الوثيقة (1-الشكل أ) وماذا تمثل الأرقام 1،2،3.

2-لجزينة **ARN t** قدرة وظيفية مضاعفة وضح ذلك .

3-ما الظاهرة التي تبينها الشكل ب من الوثيقة ؟

4-ما المعلومات التي يمكن إستخراجها من هذه الظاهرة .

5-للظاهرة المدروسة علاقة وطيدة بالتخصص البنيوي للبروتينات المتشكلة ، بين ذلك .


II . بعد أن تأخذ البروتينات التركيب البنائي الأول على مستوى الشبكة الهيولية المحببة إلى جهاز غولجي (لتأخذ

إحدى التراكيب البنائية الموالية غالبا) لتظهر موقع تفاعلي معين لتقوم بوظيفة معينة . باستخدام الحاسوب تمكنا



من تمثيل البنات الفراغية الممثلة في الشكل 1 .

1-ضع البيانات حسب الترميم المعطى .

2-حدد التركيب البنائي لكل من أ و ب من الشكل (1) .



الشكل (1)



3- من ملاحظتك لكل من الشكلين أ وب ومعارفك حول البنيات الثلاثية

الأبعاد للبروتينات حدد أهم نقاط المقارنة بينهما وما هو مصدرها ؟


III . يوضح الشكل 2 رسماً تخطيطياً لأنزيم الريبونيوكلياز المتكون من سلسلة بيبتيديّة واحدة تحوي 124 حمض أميني ومجموعة من الجسور الكبريتية .

1- حدد نوع التركيب البنائي لهذا البروتين ، فيم تتمثل أهمية هذه البنية ؟

2- تعطي الإماهة الكلية لهذا البروتين وحدات ذات الصيغة العامة التالية :

أ- تعرف على هذه الوحدات ثم سم مختلف مكوناتها .

ب- تعطي صيغ بعض الجذور لهذه الوحدات مدونة كما يلي :



α- أكتب معادلة الإرتباط بين هذه الوحدات حسب الترتيب التالي R3+R1+R2 .

β- سم المركب الناتج عن هذا الإرتباط .


γ- ماهو عدد المركبات المشابهة للمركب الناتج المحتمل بنائها انطلاقاً من نفس الوحدات ودون تكرار لأي منها ؟

ماذا تستخلص من ذلك ؟

ج- لغرض تحديد شحنة الوحدات المدروسة سابقاً ، تم وضع قطرة من محلول الوحدة ذات الجذر R1 في منتصف شريط

ورقة الترشيح في جهاز الهجرة الكهربائية بحيث تكون درجة ال PH متغيرة . PH=2 ; PH=6 ; PH=12 .

النتائج المتحصل عليها مدونة في الوثيقة التالية :



α- حلل هذه النتائج وماذا تستنتج ؟

β- مثل الصيغة الكيميائية الشاردية للوحدة ذات الجذر R1 في PH =12 ; PH=2 .

γ- ماذا تستخلص حول سلوك الوحدة ذات الجذر R1 في أوساط مختلفة من PH ؟

φ- إستخرج مما سبق الخاصية الأمفوتيرية الكهربائية للبروتين .

التمرين الثاني :

يتصدى جسم الإنسان لكل العناصر الغريبة ويقضي عليها بفضل جهازه


المناعي الذي يملك خلايا متخصصة .

I . تمثل الوثيقة (1) رسماً تخطيطياً لخلية منتجة للجسم المضاد .


1- سم هذه الخلية وتعرف على البيانات المشار إليها .

2- إستخرج مميزات هذه الخلية التي مكنتها من أداء وظيفتها .

3- أين يمكن أن تتواجد مثل هذه الخلية داخل العضوية ؟ حدد أصلها .







4- وضح برسم متقن يحمل البيانات بنية الجسم المضاد المنتج من طرف هذه الخلية .

5- إشرح باختصار كيف يمكن لجزئته الجسم المضاد أن تؤمن حماية العضوية.

II . 1- تمثل الوثيقة (2) تطور كمية الأجسام المضادة عند حقن نفس مولد الضد على فترات زمنية متباعدة .

أ- حلل هذا المنحنى .

ب- كيف يمكن أن تفسر اختلاف الإستجابة عند الحقن الثاني لنفس مولد الضد؟

2- يتطلب إنتاج الجسم المضاد والقضاء على الجسم الغريب التعاون بين الخلايا المناعية، توضح التجارب التالية بعض أشكال هذا التعاون .

التجربة الأولى : تجربة موزيه موضحة في الوثيقة (3) .

أ- ماذا يمكن أن تستخلص من هذه التجربة ؟

ب- ما هو الدور الذي تلعبه البلعميات الكبيرة في هذه الحالة ؟

التجربة الثانية : تجربة ماربروك : نزرع في غرفة ماربروك الممثلة في الوثيقة


(4) نوعي الخلايا للمفاوية B و T التي سبق لهما التماس مع مولد الضد

المنحل (Z) ، النتائج احصل عليها مدونة في الوثيقة (5) .

أ- حلل هذه النتائج التجريبية .


ب- ماذا تستخلص من هذه التجربة؟

ج- حدد نمط الإتصال بين الخلايا للمفاوية B و T مع تعليل إجابتك .



الخلايا المفزة للجسم المضاد Anti - Z بالنسبة لـ 10 <sup>6</sup> من خلايا الطحال	نوع الخلايا للمفاوية الموضوعة في الغرفة	
	السفلية	العلوية
960	T و B	
72	B	
1011		T


الوثيقة (5)



III . قصد فهم بعض آليات الإستجابة المناعية تجاه الخلايا السرطانية قمنا بإججاز التجربة التالية :

نستخلص من قرد مصاب بالسرطان خلايا سرطانية ، خلايا LT4 و LT8 زرعت هذه الخلايا في وسطين كما يلي :

الوسط	محتوى الوسط الملائم	النتيجة :
1	خلايا سرطانية + LT8 من القرد المصاب	0,01% من LT8 فقط تبقى مثبتة على الخلايا السرطانية دون تخريبها .
2	خلايا سرطانية + LT8 + LT4 من القرد المصاب	تخريب الخلايا السرطانية .



1-فسر النتيجة في الوسطين 1 و2؟

2-الوثيقة الموالية تمثل بعض مراحل تخريب الخلايا

السرطانية :

α-إقترح عنوانا مناسباً لكل مرحلة من المراحل أ، ب، ج .

β-بين كيف خربت الخلايا السرطانية من قبل LTC .

IV. 1-تمثل الوثيقة (6) رسماً تخطيطياً لبنية فيروس VIH، وتمثل الوثيقة (7)

مراحل تطور هذا الفيروس داخل الخلية المستهدفة .

أ-أكتب البيانات المشار إليها بالأرقام من 1 إلى 5 في الوثيقة (6).

ب-ينتمي فيروس VIH إلى مجموعة الفيروسات الإرتجاعية، إشرح ذلك .

ج-لماذا يستهدف فيروس VIH الخلايا للمقاوية LT4 ؟

د-تعرف على مراحل تطور فيروس VIH داخل الخلية المستهدفة من 1 إلى 8

8، بالإعتماد على الوثيقة (7)، مع إعطاء شرح مختصر لكل مرحلة .

هـ-بالاعتماد على الوثيقة (6) إقترح إجرائين لمنع تكاثر فيروس VIH داخل



الخلية المستهدفة ؟

2-تمثل منحنيات الوثيقة (8) تطور نسبة الخلايا للمقاوية (LT)، لدى


شخص خلال الأشهر الموالية للإصابة بفيروس VIH.

-قارن بين تغيرات نسبة الخلايا للمقاوية LT4 و LT8 بعد الإصابة

بالفيروس، ماذا تستنتج ؟



الوثيقة 7



الوثيقة 8