

المستوى : أولى ثانوي

اختبار الفصل الأول 2024/ 2023

الشعبة : جذع مشترك علوم

إمتحان مادة : علوم الطبيعة و الحياة

المدة : 2 ساعة 10:30 - 12:30

التمرين الأول (08 نقاط) :

تنمو العضوية باستعمالها للمادة والطاقة ، ويشترط هذا النمو حدوث آليات حيوية داخل خلاياها .

1- **اختر الإجابة الصحيحة** من بين الإجابات لتكملة الجمل التالية :

| | |
|---|--|
| <p>D- ينتج عن التخمر :</p> <p>1- طاقة حرارية و داخلية قابلة للاستعمال ضئيلة و طاقة كيميائية كامنة في جزيئات عضوية + CO₂ .</p> <p>2- طاقة كبيرة و مواد معدنية و ايثانول .</p> <p>3- طاقة حرارية فقط و CO₂ و إيثانول .</p> | <p>A- يتم الحصول على طاقة قابلة للإستعمال بـ :</p> <p>1- بالأكسدة التامة أو جزئية للمواد الأيضية .</p> <p>2- إماهة الجزيئات المعقدة</p> <p>3- الأكسدة التامة للجزيئات المعدنية .</p> |
| <p>E- نمو و تطور حجم مستعمرات الخميرة سريع في :</p> <p>1- وسط عديم الأوكسجين .</p> <p>2- وسط هوائي غني بالأوكسجين و غني بالجلوكوز .</p> <p>3- وسط لاهوائي غني بالجلوكوز .</p> | <p>B- أثناء الإنتاش :</p> <p>1- يتزايد النشاط التنفسي و يتناقص استعمال الجلوكوز .</p> <p>2- يتزايد النشاط التنفسي و يرافقه تناقص وزن البذرة .</p> <p>3- يتزايد إستهلاك المدخرات و يرافقه تزايد وزن البذرة .</p> |
| <p>F- تستعمل الطاقة طاقة داخلية قابلة للاستعمال في :</p> <p>1- حركة و نقل و التركيب الحيوي للجزيئات العضوية الخاصة .</p> <p>2- مبدلات الغازية التنفسية .</p> <p>3- الحفاظ على ثبات حرارة جسم الإنسان .</p> | <p>C- ينتج عن التنفس الهوائي :</p> <p>1- مواد عضوية و مواد معدنية عديمة الطاقة .</p> <p>2- مواد عضوية و طاقة .</p> <p>3- مواد معدنية و طاقة داخلية قابلة للاستعمال .</p> |

2 - من خلال معارفك المكتسبة ، لخص في نص علمي مهيكّل (مقدمة – عرض – خاتمة) الآليات تحول المادة في الخلية **التي يصاحبها** تحول الطاقة مدعما بمعادلات كيميائية .

التمرين الثاني (12 نقطة) :

نمو و تطور النباتات يتطلب إلى إمداد منتظم بالمغذيات ، إلا أن إصابة النبات بآفات طبيعية تسبب اختلالا في نموها ، و لغرض التعرف على إحدى هذه الحالات نقترح عليك الدراسة التالية :

تستهدف حشرة سوس القمح (sitophilus granarius) الحبوب الجافة مثل القمح والشعير والشوفان والأرز المخزنة مما تسبب أضرارا بتلف الحبوب .

الجزء الأول :

يتم استنبات حبوب قمح سليمة و أخرى حبوب مصابة بالسوس في وسط يتوفر الشد نتائج تطور الحبوب بعدة مدة زمنية كافية ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (1). بينما جدول الشكل (ب) من نفس الوثيقة يمثل نتائج التحليل الكيميائي للبذور ف


| الش (ب) | | | الشكل (أ) | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| أنواع الجزيئات الكيميائية و . | بذور قمح سليمة | بذور قمح مصابة بالسوس | بذور غير مصابة | بذور مصابة بالسوس |
| بروتينية | 14,3 و.! | 7,2 و.! | | |
| مواد دهنية | 1,9 و.! | 1,8 و.! | | |
| سكرية | 3,2 و.! | 0,6 و.! | | |
| ماء + أملاح معدنية | 65 و.! | 50 و.! | | |

الوثيقة (1)

- 1- قارن بين نتائج الشكل (أ) محدد المشكلة العلمية المطروحة .
- 2- قدم فرضية تفسر بها نتيجة تطور الحبوب المصابة بالسوس باستغلالك لم ت لشد (ب) .

الجزء الثاني :

للتحقق من صحة الفرضية المقدمة ، نقتراح عليك الدراسة الممثلة في الوثيقة (2) حيث :
الشكل (1) يمثل دورة حياة (نمو) حشرة السوس داخل بذرة القمح .
الشكل (2) يمثل منحنى تغيرات وزن البذرة الجافة للقمح غير منتشة المصابة ، و غير مصابة .



باستغلالك الوثيقة (2) وضح العلاقة بين مراحل دورة حياة السوس و تطور و ب ة مصادقا على صحة الفرضية المقدمة .

الجزء الثالث :

انطلاقا مما توصلت إليه و مكتسباتك أنجز مخطط تحصيلي حول مصدر و م المادة الضرورية للنمو عند بذور منتشة سليمة فقط .

(ة) بالتوفيق للجميع

الصفحة 2 / 2 اذ

التصحيح النموذجي الإمتحان الأول . ج م ع

التمرين الأول (08 نقاط) : = 6 × 0.75 = **4.5 ن**


| | |
|---|---|
| D- يتم الحصول على طاقة قابلة للإستعمال بـ : 1- بالأكسدة التامة أو جزئية للمواد الأيضية . | D- ينتج عن التـ : 1- طاقة حرارية و طاقة كيميائية كاه ي ز ا قة و CO ₂ + . |
| 2- أثناء الإنتاش : 2- يتزايد النشاط التنفسي ويرافقه تناقص وزن البذرة. | E- نمو و تطور م م م : 2- وسط هوائي . كس و غني بالجلوكوز . |
| 3- ينتج عن التنفس الهوائي : 3- مواد معدنية و طاقة داخلية قابلة للإستعمال . | F- تستعمل الطاقـ : 1- حركة و نقل ؛ ي ذ الع الخاصة . |

النص العلمي :

إن تنمو و تتطور العضوية يتطلب استعمال المادة و تحويلها وفق عدة آليات ذ
بهدف تحول الطاقة الضرورية لمختلف الأنشطة الحيوية في العضوية ، تتمثل
هذه آليات في التنفس و التخمر **0.25 ن**

س: ما هي آلية التنفس و التخمر ؟

آلية التنفس يتم فيها استعمال الـ O₂ فينتج عنها هدم كلي لمادة الأيض (الجلوك) مما يؤدي إلى تحرر كلي لطاقة
الكيميائية الكامنة في الجلوكوز مما يسمح بإنتاج كبير لطاقة الكيميائية الداخلية القابلة للإستعمال و مواد معدنية عديمة
الطاقة H₂O و CO₂..... **1 ن**



آلية التخمر لا يستعمل فيها O₂ فينتج عنها هدم جزئي لمادة الأيض (الجلوكوز) مما يؤدي إلى تحرر جزئي لطاقة
الكيميائية الكامنة في مادة الأيض الجلوكوز و باقي الطاقة الكيميائية الكامنة بيا
ن ا ل ا ة
مما يسمح بإنتاج ضئيل لطاقة الكيميائية الداخلية القابلة للإستعمال و مواد معدنية
CO₂ . **1 ن**



يتم تحويل الطاقه انشاء استعمال المادة وفق اليبين : **0.25 ن**

- آلية التنفس الهوائي يتم في إستعمال O₂ ينتج عنها هدم كلي لمادة الأيض مما يسمح
 - آلية التخمر لا يستعمل فيها O₂ ينتج عنها هدم جزئي لمادة الأيض مما يسمح بإنتاج
- طاقة كيميائية قابلة للإستعمال عالية
ضعيف طاقة كيميائية قابلة للإستعمال

التمرين الثاني (12 نقطة) :

الجزء الأول :

1- **المقارنة :** يمثل تطور استنبات حبوب القمح بعد مدة زمنية كافية حيث :

- البذور السليمة : تطور و نمو حتى تصبح نبات كامل ينتج الثمار بينما
- البذور المصابة بالسوس : نمو ضعيف للحبوب و توقف نموها في بداية فتر،
نتاش **0.5 ن**

الإستنتاج : آفة السوس تمنع نمو الحبوب القمح (تمنع إنتاش بذور القمح) **0.75 ن**

المشكل المطروح : س: كيف تمنع حشرة السوس إنتاش بذور القمح ؟ **0.75 ن**
س: ما هي طريقة تأثير السوس على حبوب القمح ؟

2- تقديم الفرضية :

استغلال الشكل (ب) :

تمثل نتائج قياس نسبة أنواع الجزئيات الكيميائية في حبوب القمح المصابة و السليمة حيث
تركيب الكيميائي للحبوب القمح المصابة و السليمة

- **تتقارب** كمية العناصر الكيميائية الماء و الأملاح المعدنية و المواد الدسمة **0.5 ن**
- **و تختلف** في كمية البروتينات و السكريات حيث تكون منخفضة في حبوب المصابة مقارنة بالحبوب السليمة **0.5 ن**

الاستنتاج : الحبوب القمح المصابة فقيرة من البروتين و السكريات **0.75 ن**

الفرضية المقدمة : **1 ن**

حشرة السوس تستهلك مدخرات حبوب القمح مما ينتج عنه نقص إمداد النبتة أثناء الانتاش بالمادة الضرورية لنمو
مما يفسر توقف نمو و تطور الحبوب المصابة في بداية الانتاش

الجزء الثاني

استغلال الوثيقة (2) :

الشكل (1) **0.5 ن**

رسم تخطيطي يمثل دورة حياة حشرة السوس داخل بذرة القمح حيث :
- تتطور بيضة السوس إلى حشرة كاملة وفق عدة مراحل تتمثل
- من A إلى B تتحول بيضة تتطور إلى يرقة
- من B إلى C تتطور يرقة إلى عذراء
- من C إلى D من عذراء إلى حشرة كاملة

الاستنتاج : تنمو تتطور الحشرة السوس خلايا دورة حياتها **0.75 ن**

الشكل (2) : يمثل منحنيات تغيرات وزن الجاف للبذور غير منتشة سليمة و المصابة

الحبوب السليمة **0.5 ن**

في جميع المراحل : ثبات (تناقص طفيف) الوزن الجاف للحبوب بمرور الزمن عند قيمة 80 و . إ

الحبوب المصابة : **0.5 ن**

- في المرحلة (A) : ثبات (تناقص طفيف) الوزن الجاف للحبوب بمرور الزمن عند قيمة 80 و . إ

- في المراحل (D . C . B) :


تناقص الوزن الجاف للحبوب بمرور الزمن إنطلاقا من قيمة 80 و . إ إلى أن تصل إلى قيمة دنيا في المرحلة D

الاستنتاج : حشرة السوس تسبب نقص الوزن الجاف للبذور **0.75 ن**

ومنه العلاقة : **1 ن**

تناقص وزن الجاف للحبوب خلال مراحل (B . C . D) يتوافق مع تطور و نمو حشرة السوس
مما يدل عن حشرة السوس تستمد المادة الضرورية لنموها من استهلاك المواد المدخرة في الحبوب (بروتين و سكريات)
مما يؤكد صحة الفرضية المقدمة

الجزء الثالث : مخطط تحصيلي حول مصدر و مصير المادة الضرورية للنمو عند بذور منتشة سليمة فقط .
2.75 ن = 11×0.25



3/3

انتهى أستاذ (ة) بالتوفيق للجميع.....

شكرا للأستاذة المساهمين على روح التعاون في تحضير هذا الموضوع .

3 /3