

1. تمرين دورة 2020 الموضوع 2:

8 - دراسة ميكانيكية لمقاومة المواد:

1.8 - عمود الخروج (7) ذو مقطع أسطواني مملوء

قطره  $d = 19 \text{ mm}$  يخضع لعزم التواء  $M_t = 58 \text{ N.m}$

1.1.8 - احسب قيمة الإجهاد المماسي  $\tau$  الذي يخضع

له هذا العمود علما أن مديول الالتواء  $I_0/V = \pi \cdot d^4/16$

3. تمرين دورة 2017 (!) الموضوع 2:

8 - مقاومة المواد:

8-1/ نعتبر العمود (6) عبارة عن عارضة ذات مقطع دائري مملوء خاضع لتأثير الالتواء البسيط تحت تأثير عزم التواء  $M_t = 80 \text{ N.m}$ ، مقاومة حد المرونة للالتواء  $R_{eg} = 800 \text{ N/mm}^2$  ومعامل الأمان  $s = 3$ . احسب القطر الأدنى للعمود (6).

2.1.8 - احسب المقاومة التطبيقية للالتواء للمواد

الموجودة داخل الجدول، علما أن  $R_{eg} = 0,5 R_e$

ومعامل الأمان  $s = 3$ .

42 Cr Mo 4	C 55	S 235	S 185	
850	420	235	185	$R_e$
				$R_{pg}$

العلاقة:

3.1.8 - ما هي المواد التي تحقق شرط المقاومة؟

4. تمرين دورة 2017 الموضوع 2:

9 - دراسة مقاومة المواد:

9-1/ العمود (26) ذو مقطع دائري ثابت خاضع

لمزدوجة  $128 \text{ N.m}$ . علما ان العمود مصنوع من مادة

ذو مقاومة تطبيقية للالتواء  $R_{pg} = 200 \text{ N/mm}^2$  والعزم

$$I_0 = \frac{\pi \cdot d^4}{32} \text{ التربيعي القطبي}$$

- احسب القطر الأدنى الذي يقاوم بكل أمان؟

2. تمرين دورة 2019 الموضوع 1:

8-ب:

العمود (12) ذو مقطع دائري قطره  $d = 14 \text{ mm}$  خاضع

لالتواء تحت تأثير عزم أقصى  $M_{t \max} = 30 \text{ N.m}$

علما أن العمود مصنوع من مادة ذات مقاومة تطبيقية

لالتواء  $R_{pg} = 80 \text{ N/mm}^2$ .

- تحقق من شرط المقاومة لهذا العمود علما أن

$$I_0 = \frac{\pi \cdot d^4}{32}$$

5. تمرين دورة 2015 الموضوع:1:

3.11- نعتبر العمود (9) كعارضة أسطوانية مملوءة ذات قطر « d » يشتغل في ظروف الالتواء البسيط تحت عزم الالتواء  $\|\vec{M}_t\| = 200 \text{ N.m}$

- احسب القطر « d<sub>0</sub> » إذا علمت أن إجهاد المرونة  $\tau_e = R_e = 800 \text{ N/mm}^2$  و معامل الأمان  $s = 5$ .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

$d_0 = \dots\dots\dots$

6. تمرين دورة 2012 الموضوع:1:

2-7- يتعرض العمود (3) لتأثير الالتواء البسيط . إذا علمنا أن عزم الالتواء يقدر بـ  $M_t = 30 \text{ Nm}$  ، المقاومة التطبيقية للإنزلاق  $R_{pg} = 50 \text{ N/mm}^2$

- احسب القطر الأدنى للعمود (3) حتى يتحمل هذا التأثير

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. تمرين دورة 2011 الموضوع:1:

2-8- يتعرض العمود (3) للالتواء علما أن المقاومة التطبيقية للإنزلاق  $R_{pg} = 50 \text{ N/mm}^2$  ، قطر العمود  $22 \text{ mm}$  ، مزدوجة المحرك  $\|\vec{M}_t\| = 15 \text{ m.N}$

- تحقق من شرط المقاومة للعمود

.....

.....

.....

- أعط استنتاج حول النتيجة الموجودة .

8. تمرين دورة 2011 الموضوع:2:

2-7- العمود (6) خاضع للالتواء البسيط ، يتحمل مزدوجة  $C = 150 \text{ mN}$  . و قطر العمود  $20 \text{ mm}$

\* أحسب قيمة الإجهاد المماسي الأقصى  $\tau_{\text{maxi}}$  .


.....

.....

9. تمرين دورة 2009 الموضوع:1:

7- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

تنقل الحركة الدورانية بين العمود (17) و العجلة (18) بواسطة الخابور (21) مع تطبيق قوة مماسية  $\|\vec{T}\| = 1100 \text{ N}$  .



3-7- يتعرض العمود (17) للالتواء علما أن قطر العمود  $20 \text{ mm}$  ، مزدوجة المحرك  $\|\vec{M}_t\| = 12 \text{ mN}$

- أحسب إجهاد الإلتواء

.....

.....

.....

.....

.....