




لفرض لأول للتلاميذ لأول في مادة علوم لظبيعية و لحيمة

**التمرين:**

تظهر علامات الصلع عند بعض الأشخاص في سن مُبكرة وهذا بفقدان أجزاء كبيرة من فروة الرأس رغم كون عضويتهم في قمة النشاط. أثبتت الدراسات العلمية أن أغلب حالات الصلع ناتجة عن خلل مناعي أو وراثي أو سوء التغذية، لغرض الوصول إلى فهم أوضح للموضوع نُقترح عليك الدراسة التالية:

**الجزء الأول:**

تمثل الوثيقة (1) رسومات توضيحية لفروة الرأس عند شخص سليم وآخر مُصاب بالصلع وذلك في فترات زمنية متعاقبة.




- إقترح فرضية تُفسر بما ظهر الصلع لدى الأشخاص المصابين وذلك بإستغلالك للوثيقة (1).

**الجزء الثاني:**

لغرض التأكد من صحة الفرضية المقترحة سابقاً نُقترح عليك الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ) يمثل رسم تخطيطي توضيحي للآلية الخلوية التي تحدث للخلايا الإنشائية (الجذعية) المسؤولة عن تجديد الشعر المتساقط، بينما الشكل (ب) فيمثل أعمدة بيانية لعدد الخلايا الإنشائية (الجذعية) المسؤولة عن تجديد الشعر المتساقط.



1. صادق على صحة الفرضية المقترحة سابقاً وذلك بإستغلالك للوثيقة (2).

2. إقترح طريقتين علاجيتين للأشخاص الذين يُعانون من الصلع.

**\* عندما تصل إلى معنى كلمة النجاح تجد أنها ببساطة تعني الإصرار \***

العلامة		عناصر الإجابة
مجموع	مجزأة	
3.75	0.25	الجزء الأول: <b>إقترح فرضية تُفسر ظهور الصلع لدى الأشخاص المصابين:</b> <b>إستغلال الوثيقة (1):</b> تمثل الوثيقة (1) رسومات توضيحية لفروة الرأس عند شخص سليم وآخر مُصاب بالصلع، حيث نلاحظ:
	2*0.5	✦ عند الشخص السليم: فروة الرأس مع مرور الزمن تتعرض إلى التساقط ويُفرق هذا بتعويض الشعيرات المتساقطة.
	2*0.5	✦ عند الشخص المُصاب بالصلع: فروة الرأس مع مرور الزمن تتعرض إلى التساقط دون أن يتم تعويض الشعيرات المتساقطة.
	0.5	<b>الإستنتاج:</b> الصلع ناتج عن ضعف التجديد الخلوي لخلايا الشعر المتساقطة. <b>الربط:</b> هذه النتائج تسمح بإقترح الفرضية التالية: إن ظهور الصلع لدى الأشخاص المصابين يعود إلى تناقص في عدد الخلايا الإنشائية (الجدعية) وبالتالي عدم تجديد الشعر المتساقط مما يؤدي للإصابة بالصلع.
6.25	0.25	الجزء الثاني: <b>1. المصادقة على صحة الفرضية المقترحة:</b> <b>إستغلال الوثيقة (2):</b> يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي توضيحي للآلية الخلوية التي تحدث للخلايا الإنشائية (الجدعية) المسؤولة عن تجديد الشعر المتساقط، حيث نلاحظ:
	2*0.5	✦ أن الخلايا الإنشائية (الجدعية) للشعر تقوم بظاهرة الإنقسام الخيطي المتساوي لتجديد الشعر المتساقط حيث في نهاية كل إنقسام تدخل خلية إنشائية بنت في إنقسام جديد بينما الخلية الثانية تُساهم في دفع شعرة جديدة التي تعوض الشعرة المتساقطة.
	0.5	<b>الإستنتاج:</b> الخلية الإنشائية التي تعوض الشعر المتساقط تتكاثر (يزداد عددها) بالإنقسام الخيطي المتساوي.
	0.25	يمثل الشكل (ب) أعمدة بيانية لعدد الخلايا الإنشائية (الجدعية) المسؤولة عن تجديد الشعر المتساقط، حيث نلاحظ:
	0.5	✦ عند الشخص السليم: ثبات في عدد الخلايا الإنشائية المتواجدة في طور الإنقسام مع مرور الزمن.
	0.5	✦ عند الشخص المُصاب بالصلع: تناقص في عدد الخلايا الإنشائية المتواجدة في طور الإنقسام مع مرور الزمن.
	0.5	<b>الإستنتاج:</b> الشخص المصاب بالصلع يعاني من تناقص في عدد الخلايا الإنشائية التي بإنقسامها تعوض الشعر المتساقط. <b>الربط:</b> الخلايا الإنشائية (الجدعية) تتكاثر بظاهرة الإنقسام الخيطي المتساوي ما يسمح بتجديد الشعر المتساقط، ففي حالة تناقص في عدد هذه الخلايا يتوقف تجديد الشعر بعد تساقطه مما يؤدي إلى الصلع. هذه النتائج تسمح بالمصادقة على صحة الفرضية المقترحة.
	6*0.25	<b>2. إقترح طريقتين علاجيتين للأشخاص الذين يُعانون من الصلع:</b> ✦ زرع خلايا إنشائية (جدعية) للشعر. ✦ تناول غذاء صحي ومتوازن. ✦ تناول دواء يعالج الخلل الوراثي. ✦ تناول دواء يعالج الخلل المناعي.
	0.25	
	2*0.5	