


$f(x)$

رياضيات

تجمیعة 60 تمرين من مختلف المقاطع

للسنة 4 متوسط



الإستعداد الجيد لشمادة التعليم المتوسط

الأستاذ : مسعود بن منصور

# الكتابة العلمية ، العمليات على الكسور، الـ PGCD ، الجذور

## تمرين 01

أعط الكتابة العلمية لكل مما يلي :

$$A = \frac{350 \times 10^{-7} \times 16 \times 10^3}{7 \times (10^4)^{-2} \times 2}$$

$$B = \frac{6 \times (10^5)^{-2} \times 10^6}{0,04 \times 10^{-4}}$$

$$C = \frac{0,025 \times 10^4 \times 169}{13 \times 500 \times 65}$$

$$D = \frac{0,9 \times 10^6 \times 530 \times 2 \times 10^{-1}}{2^2}$$

$$E = \frac{0,053 \times 10^{-4} \times 18 \times 10^{10}}{40 \times 10^{-3}}$$

$$F = \frac{42,1 \times 10^4 \times 2 \times 10^{-5}}{0,05 \times 10^{-3}}$$

$$G = \frac{0,18 \times 10^{-2} \times 5 \times 10^7}{10 \times 12 \times 10^{-3}}$$

$$I = \frac{0,045 \times 10^{-4} \times 5}{10^2 \times 7,9}$$

$$H = F + G$$

## تمرين 02

اكتب كل مما يلي على أبسط شكل ممكن

$$A = \frac{1}{8} + \frac{21}{3} \div \frac{4}{3}$$

$$B = \frac{3}{12} - \frac{27}{2} \div \frac{7}{8}$$

$$C = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{20}{7}$$

$$D = \frac{7}{9} \div \left( 2 - \frac{1}{3} \right)$$

$$E = \left( 2 + \frac{2}{3} \right) \div \left( \frac{4}{5} - \frac{2}{3} \right)$$

$$F = \frac{12}{5} - \frac{3}{5} \times \frac{7}{9}$$

## تمرين 03

(1) هل العددان 1240 و 680 أوليان فيما بينهما

(2) أحسب  $PGCD(1240 ; 680)$

(3) أحسب العدد  $M$  حيث :  
$$M = \frac{1240}{680} \times \frac{3}{2} - \frac{2}{17}$$

## تمرين 04

1) هل العددان 1330 و 595 أوليان فيما بينهما

2) أحسب  $PGCD(1330 ; 595)$

3) أحسب العدد  $H$  حيث:  $H = \frac{1330}{595} \div \frac{2}{3} - \frac{3}{17}$

## تمرين 05

1) دون حساب هل العددان 495 و 405 أوليان فيما بينهما ؟ بره إثباتك .

2) أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 495 و 405

3) حل المعادلة ذات المجهول  $x$ :  $x^2 - \frac{5}{9} = \frac{495}{405}$

## تمرين 06

يملك فلاح منتوج من البطاطا وزنه 1440 kg و 2080 kg منتوج من الجزر وزنه أراد وضع هذا المنتوج في أكياس لها نفس الوزن شريطة أن لا يكون المنتوجان في نفس الكيس .

1) ما هو أكبر وزن يمكن وضعه في كل كيس ؟

2) ما هو عدد الأكياس ؟

## تمرين 07

وزعت جمعية خيرية على بعض التلاميذ 235 كراسا و 141 قلما في محفظ متماثلة بها نفس عدد الكراريس و نفس عدد الأقلام.

(1) ما هو أكبر عدد من المحفظ التي تحصل عليها التلاميذ؟

(2) ما هو عدد الكراريس و الأقلام في كل محفظة؟

(3) اكتب المجموع  $A$  على شكل كسر غير قابل للإختزال حيث :

$$A = \frac{235}{141} + \frac{1}{3} \div \frac{2}{5}$$

## تمرين 08

(1) بين أن العددان 129 و 429 ليسا أوليين فيما بينهما دون حساب .

(2) أوجد  $PGCD(429; 129)$

(3) أحسب الكسر  $\frac{x}{y}$  بحيث :  $429x = 165y$  ثم إختزله

(4) أحسب العدد  $M$  وأكتبه على شكل كسر غير قابل للإختزال حيث :

## تمرين 09

(1) أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 198 و 72 .

(2) إختزل الكسر  $\frac{198}{72}$

(3) أحسب  $A$  و أكتبه على شكل كسر غير قابل للإختزال بحيث :

(4) هل  $\sqrt{\frac{198}{72}}$  عدد ناطق ؟ عال ؟

(5) حل المعادلة :  $y^2 = \frac{198}{72}$

## تمرين 10

حل المعادلات التالية :

$$x^2 + 16 = -20$$

$$4x^2 = 9$$

$$2x^2 - 4 = 28$$

$$2x^2 = 32$$

$$3x^2 + 7 = 34$$

$$\frac{x}{2} = \frac{8}{x}$$

$$\frac{x}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{x}$$

## تمرين 11

أكتب  $A$  ،  $B$  ،  $C$  و  $D$  على شكل  $a\sqrt{b}$  حيث  $a$  و  $b$  عدادان طبيعيان و  $b$  أصغر عدد ممكن

$$A = 5\sqrt{7} + 3\sqrt{175} - \sqrt{112}$$

$$B = \sqrt{20} + 3\sqrt{5} + 4\sqrt{45}$$

$$C = \sqrt{128} + 2\sqrt{18} - \sqrt{72}$$

$$D = 3\sqrt{275} + \sqrt{1331} - \sqrt{176}$$

بين أن  $F$  ،  $E$  ،  $D$  و  $F$  أعداد ناطقة :

$$D = \frac{\sqrt{6^2 \times 45}}{2\sqrt{5}}$$

$$E = \sqrt{1 + \sqrt{59 + \sqrt{25}}}$$

$$F = \sqrt{7 + \sqrt{\sqrt{16}}}$$

## تمرين 12

إليك العددين  $M$  و  $N$  حيث :  $M = (2 + \sqrt{3})^2$  ،  $N = 2\sqrt{27} - \frac{1}{2}\sqrt{108} - \sqrt{147} + \sqrt{49}$

(1) انشرو بسط العدد  $M$  و اكتب الناتج

(2) بين أن :  $N = 7 - 4\sqrt{3}$

(3) بين أن  $M \times N$  عدد نسبي صحيح.

(4) بين أن :  $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 2} = -3 - 2\sqrt{3}$

## تمرين 13

ليكن العددان :  $B = \frac{\sqrt{5} - 2}{3}$  و  $A = \sqrt{500} - 5\sqrt{80} + 3\sqrt{125}$

1) أكتب العدد  $A$  على شكل  $a\sqrt{5}$  حيث  $a$  عدد طبيعي .

2) أكتب العدد  $B$  على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

3) جد قيمة العدد الحقيقي  $x$  بحيث :  $\frac{\sqrt{5}}{4x} = \frac{x}{A}$

## تمرين 14

1) أحسب القاسم المشترك الأكبر للعددين 468 و 637

2) أكتب العدد  $\frac{468}{637}$  على شكل كسر غير قابل للإختزال

3) أحسب  $\sqrt{\frac{468}{637}} - \frac{1}{3} \div 2$

4) أكتب المجموع  $K$  على شكل  $a\sqrt{13}$  حيث  $a$  صحيح و  $K = 5\sqrt{13} - 3\sqrt{637} + 3\sqrt{468}$

## تمرين 15

1) أحسب :  $P \times V$  و  $P^2$  عدادان حيث  $V = 4 - 3\sqrt{5}$  و  $P = 2\sqrt{5}$

2) حول مقام النسبة  $\frac{V}{P}$  إلى عدد ناطق .

## تمرين 16

$$E = 4\sqrt{32} - 3\sqrt{50} + \sqrt{18}$$

$$G = (2\sqrt{7} + 1)(2\sqrt{7} - 1)$$

$$F = \frac{2 + 3\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

أعداد حيث :


1) أكتب العدد  $E$  على شكل  $a\sqrt{2}$  حيث  $a$  عدد طبيعي.

2) إجعل مقام النسبة  $F$  عدداً ناطقاً

3) بين أن  $G$  عدد طبيعي.

## خاصية طالس ، فيثاغورس ، النسب المثلثية


### تمرين 17



الشكل المقابل مرسوم بأطوال غير حقيقة

- 1) بين أن  $(ED) \parallel (CB)$
- 2) أثبت أن المثلث  $AED$  قائم في النقطة A.

### تمرين 18



لاحظ الشكل المقابل حيث :  $(AB) \parallel (DF)$


- 1) أحسب الطول  $x$
- 2) بين أن :  $(FG) \parallel (BD)$

### تمرين 19

الشكل المقابل بأبعاد غير حقيقة ( وحدة الطول هي السنتيمتر ) بحيث :  $(MU) \parallel (AI)$

$$OI = 25 \quad , \quad IA = 17,5$$

$$UO = 30 \quad , \quad OA = 12,5$$



- 1) أحسب الطولين  $MI$  و  $MU$ .

## تمرين 20

(1) أرسم المثلث  $ABC$  القائم في  $A$  حيث :  
•  $AB = 4,5\text{cm}$        $BC = 7,5\text{cm}$       .

(2) أحسب  $AC$

(3) لتكن النقطة  $E$  من  $[AC]$  حيث  $AB = 3AE$  و  $D$  نقطة من  $[AC]$  حيث  $DC = \frac{2}{3}AC$  عين على الشكل النقطتين  $D$  و  $E$ .

(4) بين أن :  $(BC) \parallel (DE)$

## تمرين 21

$BC = 6\text{cm}$        $AC = 7,5\text{cm}$        $AB = 9\text{cm}$       مثلث بحيث :

نقطة من القطعة  $[BC]$  بحيث  $E$  نقطة من القطعة  $[AB]$  بحيث  $AE = 3\text{cm}$  و  $F$  نقطتان من  $[AC]$  بحيث  $AF = 2\text{cm}$


1 ) أنشئ شكلاً مناسباً

2 ) بين أن  $(AC) \parallel (EF)$

3 ) أحسب الطول  $EF$

## تمرين 22

لاحظ الشكل المقابل : (وحدة الطول هي السنتيمتر)




1 ) أحسب الطول  $BC$

2 ) أستنتج مساحة المثلث  $ABC$

(أعط النتائج بالتدوير إلى جزء من 10)

## تمرين 23



الشكل المقابل مرسوم بأطوال غير حقيقة

(C) دائرة مركزها  $O$  وقطرها  $[AB]$  حيث :  $AB = 10\text{cm}$

نقطة  $(C)$  حيث :  $BM = 6\text{cm}$


1) بين نوع المثلث  $MBA$  ثم أحسب الطول  $AM$ .

2) أحسب قيس الزاوية  $\widehat{MBA}$  ثم أعط دور النتيجة إلى الوحدة بالدرجة.

3) نقطة من  $[BM]$  حيث  $BE = 4,2\text{cm}$  أحسب الطول المستقيم الذي يشمل  $E$  ويعامد  $(BM)$  يقطع  $[AB]$  في النقطة  $F$  ، أحسب الطول  $BF$ .

## تمرين 24

الشكل المقابل  $ABC$  مثلث قائم في  $A$  حيث :  $BH = 4$  ،  $AH = 3$



1) أحسب الطول  $AB$

2) أحسب  $\sin \hat{B}$  ثم استنتج قيس الزاوية  $\hat{B}$ .

(بالتدوير إلى الوحدة)

3) أحسب الطول  $AC$  بالتدوير إلى الوحدة.

## الحساب الحرفي ، حل المعادلات و المتراجحات

### تمرين 25

١) حل العبارات التالية إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى :

$$A = (3 - x)^2 - (x + 3)^2$$

$$E = 4x^2 + 40x + 25$$

$$B = (3x + 1)(-6x + 5) - 1 + 9x^2$$

$$F = x^2 - 6x + 9$$

$$C = (1 - 2x^2) - (2x - 1)^2$$

$$G = F + (3 - 2x)(x - 3)$$

$$D = 25x^2 - 9 - (4x - 2)^2 - (x - 1)^2$$

$$H = 4x^2 - 9 - (4x - 6)(x + 1)$$

### تمرين 26

حل إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى العبارات التالية :

$$A = 36x^2 - 25$$

$$C = 2x^2 - 49$$

$$E = 36x^2 - (2x - 3)^2$$

$$B = 64x^2 - 16$$

$$D = -9x^2 + 1$$

$$F = (x - 1)^2 - (5 - x)^2$$

### تمرين 27

حل إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى العبارات التالية :

$$A = 9x^2 - 16 - (2x - 1)(3x + 4)$$

$$F = x^2 - 6x + 9$$

$$B = (x + 1)(7x + 9) + 49x^2 - 81$$

$$G = F + (3 - 2x)(x - 3)$$

$$C = (2x - 3)^2 - (4x^2 - 9)$$

$$H = 4x^2 - 9 - (4x - 6)(x + 1)$$

$$D = 9x^2 + 12x + 4 - (9x^2 - 4)$$

$$E = 4x^2 + 40x + 25$$

## تمرين 28

1) أنشر و بسط العبارة  $E$  حيث  $E = (2x + 3)^2 + (2x + 3)(x - 6)$

2) حل العبارة  $E$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى بمجهول واحد.

3) حل المعادلة :  $(2x + 3)(3x - 3) = 0$

## تمرين 29

لتكن العبارة الجبرية :  $F = (x - 1)(3x + 2) - (x - 1)^2$

1) بين أن :  $F = 2x^2 + x - 3$

2) حل العبارة  $F$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

3) حل المتراجحة  $F \geq 2x^2 + x - 3$  مثل حلولها بيانيا.

## تمرين 30

$A$  عدد حيث :  $A = (2 - \sqrt{3})^2$

1) لتكن العبارة الجبرية  $A$  حيث :  $E = x^2 - (7 - 4\sqrt{3})$

- أحسب القيمة المطلوبة للعبارة  $E$  من أجل  $x = \sqrt{7}$

- حل  $E$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى.

- حل المعادلة :  $(x - 2 + \sqrt{3})(x + 2 - \sqrt{3}) = 0$

### تمرين 31

1) تحقق بالنشر من أن :  $(2x - 1)(x - 3) = 2x^2 - 7x + 3$

2) لتكن العبارة  $A$  حيث :  $A = 2x^2 - 7x + 3 + (2x - 1)(3x + 2)$

• حل  $A$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى .

3) حل المعادلة :  $(2x - 1)(4x - 1) = 0$

### تمرين 32

1) تتحقق من صحة المساواة التالية :  $5(2x + 1)(2x - 1) = 20x^2 - 5$

2) حل العبارة  $A$  بحيث :  $A = (2x + 1)(3x - 7) - (20x^2 - 5)$

3) حل المتراجحة :  $-14x^2 - 11x - 2 < 2(10 - 7x^2)$

• مثل حلولها بيانيا .

### تمرين 33

لتكن العبارة الجبرية :

1) تتحقق بالنشر ثم التبسيط أن :  $A = (2x + 5)^2 - 36$

2) حل العبارة  $A$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى  $A = 4x^2 + 20x - 11$

3) حل المعادلة :  $(2x - 1)(2x + 11) = 0$

## تمرين 34

لتكن العبارة  $E$  حيث :

- (1) أنشر ثم بسط العبارة  $E$ .
- (2) حل العبارة  $E$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى

(3) حل المتراجحة :  $3x + 4 \geq 6x - 2$

## تمرين 35

لتكن العبارة حيث :

- (1) أنشر ثم بسط العبارة  $D$ .
  - (2) حل  $D$  إلى جداء عاملين من الدرجة الأولى
  - (3) حل المتراجحة :  $D > x^2 + 2$
- (4) أحسب العبارة  $D$  من أجل  $x = \sqrt{5}$  ثم أكتب الناتج بالشكل  $a + b\sqrt{5}$  حيث  $a$  و  $b$  عدادان صحيحان نسبيان.

## ترييض مشكلات

### تمرين 36

مجموع أوزان ثلاثة إخوة فاطمة ، منير و سليم هو **178 kg** تزن فاطمة ثلاثة أرباع وزن منير ، ويزيد وزن سليم بـ **13 kg** عن وزن منير .

• أوجد وزن كل واحد من الإخوة؟

### تمرين 37

- خالد و أسامة و زيد ثلاثة إخوة لكل واحد منهم حصالة و في كل حصالة يوجد على الترتيب **1300 DA** : **1200 DA** : **1000 DA** .
- جاء الأب الذي كان بحوزته **5000 DA** اضاف في كل بحيث أصبح مجموع ما يملكون متساوياً لما كان عنده .
- 1- احسب المبلغ الذي أضافه الأب في كل حصالة
- 2- تأكد أن ما بقي عند الأب متساوياً لما كان عند أبنائه

### تمرين 38

عمر الأب **47** سنة وأعمار أولاده الثلاثة هي **8** سنوات و **12** سنة و **15** سنة .

1- بعد كم سنة يصبح عمر الأب متساوياً لمجموع أعمار أولاده ؟

2- ما هو عمر الأب وكل واحد من أولاده حينها ؟


### تمرين 39

- أوجد ثلاثة أعداد طبيعية متتالية بحيث إذا أنقصنا من الأول **4** و أضفنا إلى الثاني **7** وأخذنا خمس الثالث نحصل على المجموع **99**

## الأشعة والإنسحاب والمعالم

### تمرين 40

لاحظ الشكل المقابل :



(1) أنشئ النقطة  $D$  بحيث يكون الرباعي  $ABCD$  متوازي أضلاع

(2) عين  $O$  مركز  $ABCD$  ثم أكمل ما يلي :

$$\overrightarrow{AO} = \dots$$

$$\overrightarrow{BA} = \dots$$

$$\overrightarrow{BO} = \dots$$

$$\overrightarrow{DC} = \dots$$

$$\overrightarrow{OC} = \dots$$

$$\overrightarrow{DA} = \dots$$

$$\overrightarrow{OB} = \dots$$

$$\overrightarrow{BC} = \dots$$

### تمرين 41

مثلث  $ABD$  كيفي

(1) أنشئ النقطة  $C$  صورة  $D$  بالإنسحاب الذي يحول  $A$  إلى  $B$

(2) مانوع الرباعي  $ABCD$

(3) أنشئ النقطة  $E$  صورة  $C$  بالإنسحاب الذي شعاعه  $\overrightarrow{DB}$

(4) بين أن  $B$  منتصف  $[EA]$

### تمرين 42

مثلث  $ABC$  كيفي ،  $M$  منتصف  $[BC]$

(1) أرسم الشكل ثم أنشئ النقطة  $F$  حيث :  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MF}$

(2) بين أن :  $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AM}$

(3) أثبت أن :  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MF} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BF} = \vec{0}$

### تمرين 43

$AB = 6$     $AC = 8$     $BC = 10$    مثلث حيث :  $ABC$ .

- (1) بين أن المثلث  $ABC$  قائم .
- (2) لتكن  $M$  منتصف  $[BC]$  ، أنشئ النقطة  $H$  صورة  $M$  بالإنسحاب الذي شعاعه  $\overrightarrow{AB}$  .
- (3) ما نوع الرباعي  $AMHB$  . استنتج  $BH$  الطول

### تمرين 44

لتكن النقط  $A$  ،  $B$  و  $C$  في المستوى المزود إلى معلم  $(O; I; J)$  حيث :

$$C(1; 3) \quad B(-4; 1) \quad A(-1; -2)$$

- (1) برهن أن النقطة  $D(4; 0)$  هي صورة  $A$  بالإنسحاب الذي شعاعه  $\overrightarrow{BC}$
- ما طبيعة الرباعي  $ABCD$  ، أحسب احداثي  $M$  مركز تناوله .

### تمرين 45

نقط من مستوى مزود بمعلم متعمد و متجانس  $A(3; 2)$  و  $B(-1; 2)$  ،  $C(1; -2)$

- (1) علم النقط  $A$  ،  $B$  ،  $C$  ،
- (2) احسب الأطوال  $AB$  ،  $BC$  ،  $AC$  ، واستنتج نوع المثلث  $ABC$  مع التعليل .
- (3) أوجد احداثي  $D$  بحيث :  $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BA}$  واستنتاج نوع الرباعي  $ABCD$
- (4) أوجد احداثي  $M$  منتصف  $[AB]$  . ماذا يمثل  $(CM)$  بالنسبة للمثلث  $ABC$  .

## تمرين 46

في المستوى المزود إلى معلم متعامد و متجانس  $(O; I; J)$

1) علم النقط  $C(-3; -2)$   $B(-2; 1)$   $A(1; 2)$

2) أحسب مركبتي الشعاع  $\overrightarrow{BC}$ .

ب) احسب القيم المطبوعة للأطوال:  $AC$  و  $BC$  و  $AB$  ثم بين طبيعة المثلث  $ABC$ .

3) أنشئ النقطة  $D$  صورة  $A$  بالإنسحاب الذي شعاعه  $\overrightarrow{BC}$

مانوع الرباعي  $ABCD$  ، علل

4) أحسب احداثي  $M$  مركز الدائرة المحطة بالمثلث

## جملة معادلتين ، الدالة الخطية و الدالة التألفية

### تمرين 47

حل الجمل التالية :

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - 2y = -6 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + y = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x + y = 1 \\ 4x + 6y = 16 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 5y = 1650 \\ 2x + y = 680 \end{cases}$$

### تمرين 48

$$\begin{cases} x + y = 20 \\ 7x + 4y = 104 \end{cases}$$

1) حل جملة المعادلتين التالية :

- 2) تكون حمولة إحدى الشاحنات من 20 صندوق وزن بعضها 28kg و وزن البعض الآخر 16kg . علماً أن وزن حمولة الشاحنة هو 416kg
- عين عدد الصناديق التي وزنها 28kg و عدد الصناديق التي وزنها 16kg .

### تمرين 49

$a$  دالة خطية معاملها  $g$

1) اكتب عبارتها إذا علمت أن  $g(4) = -2$


2) أحسب صورة العدد 2 بالدالة  $g$

3) ما هو العدد الذي صورته 3 بالدالة  $g$

4) مثل بيانياً منحني الدالة  $g$

## تمرين 50

(I) دالتي  $f$  و  $h$  بحيث :  $h$  ممثلة بيانيا بالمستقيم ( $D$ ) في مستوى مزود بمعلم متعامد و متجانس كما في الشكل الموالى :



أ) مانوع الدالة  $h$  ؟ علل.

ب) إنطلاقا من التمثيل البياني : (الوحدة هي cm) أي العبارات التالية هي للدالة  $h$  ؟ مع الشرح :

- Ⓐ  $h: x \rightarrow 3x + 1$
- Ⓑ  $h: x \rightarrow -3x + 1$
- Ⓒ  $h: x \rightarrow -2x$

ج) أعد رسم المستقيم ( $D$ ) في معلم متعامد و متجانس

(2) أ) عين الدالة التألفية  $f$  حيث :  $f(0) = 6$  و  $f(-4) = -2$

ب) باستعمال النقطتين  $A(-4; 2)$  و  $B(0; 6)$  ارسم المستقيم ( $\Delta$ ) الذي يمثل الدالة  $f$  على نفس المعلم السابق


ج) بين أن النقطة  $E(-2; 2)$  هي منتصف  $[AB]$

(II) 1) حل جبريا الجملة التالية :

$$\begin{cases} 3x + y = 1 \\ -4x + 2y = 12 \end{cases}$$

2) بالإعتماد على الجزء I ، إشرح كيف يمكن إيجاد الحل البياني لهذه الجملة .

## تمرين 51



1) عين عبارة كل دالة من تمثيلها البياني الموضح في الشكل الموالي :

2) حل الجمل التالية بيانياً :

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ 2x + y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} y = -x + 2 \\ -x + 2y = -1 \end{cases}$$


## تمرين 52

$x$	2	...	-4
$f(x)$	3	0	...

أ) انقل في ورقة إجابتك الجدول المقابل و أتمم ملأه .

ب) أنشئ التمثيل البياني للدالة  $f$  في معلم متواحد و متجانس

2) في الشكل المقابل المستقيم  $(D)$  هو التمثيل البياني لدالة تألفية  $g$  في معلم م م




أ) إنطلاقاً من الشكل ، حدد صورة العدد 1 – بالدالة  $g$

ب) حدد بيانياً ، العدد الذي صورته 4 بالدالة  $g$

ج) بين أن ميل  $(D)$  هو  $\frac{3}{2}$  ، ثم استنتج صيغة الدالة  $g$

## تمرين 53

المستوي منسوب إلى معلم متعمد و متجانس  
في الشكل الموالى ، المستقيم  $(D)$  هو التمثيل البياني لدالة تألفية  $f$  و  $(\Delta)$  هو  
المستقيم الذي معادلته  $y = \frac{1}{2}x$



- 1) أ) حدد بيانيا صورة العدد 0 بالدالة  $f$   
ب) حدد بيانيا العدد الذي صورته 1 بالدالة  $f$   
ج) بين أن :  $f(x) = -2x + 5$
- 2) أ) بين أن المستقيمين  $(D)$  و  $(\Delta)$  متعمدان.

ب) حل بيانيا الجملة :

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$$

## النسب المئوية

### تمرين 54

بدلة رياضية سعرها **2500 DA** إنخفض سعرها بنسبة **20 %**

- ما هو الثمن الحالي للبدلة
- عبر بدلالة خطية عن سعر البدلة الجديد

### تمرين 55

إشتري أنيس سيارة بسعر **4 500 000 DA** ، بعد خمسة أشهر زاد سعرها بـ **15%**

- ما هو سعرها الجديد ؟

### تمرين 56

سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم هو **1000 DA**

في اليوم الأول من شهر رمضان ارتفع بـ : **15%**

في اليوم الثاني ارتفع مرة ثانية بـ : **5%**

- ما هو سعر الكيلوغرام الواحد من اللحم بعد هذين الارتفاعين ؟

### تمرين 57

في إحدى الشركات تمت زيادة في أجور العاملين بنسبة **8%**

(1) بين أنه يمكن التعبير عن الزيادة في الأجور بدلالة خطية يطلب تعين معاملها .

(2) أنقل ثم أتمم الجدول الآتي مع كتابة الحسابات

صنف العمال	الأجر قبل الزيادة	الأجر بعد الزيادة
الصنف (أ)	28000	...
الصنف (ب)	...	34560

## تمرين 58

خزان ماء مملوء سعته  $5 \text{ m}^3$  ، افرغنا 30% من سعته، ثم أضفنا 20% من محتواه

- كم أصبح محتوى المخزون ؟

## تمرين 59

ارتفعت كمية المياه المخزونة في أحد السدود بنسبة 25% فأصبح فيه  $12\,000\,000 \text{ m}^3$

من الماء في سنة 2016 وفي سنة 2017 إنخفض المخزون بنسبة 10%

(1) كم كان مخزون السد في سنة 2015 ؟

(2) ما هي كمية الماء المخزنة في 2017 ؟

## تمرين 60

زادت أسعار الألبسة بـ 20% ، بمناسبة عيد الفطر تم تخفيضها بـ 20%

(1) اكتب عبارة الدالة K التي تعبر عن الزيادة و التخفيض معا

(2) أحسب الثمن الجديد لبذلة كان سعرها 4000

(3) كم كان ثمن حذاء أصبح سعره الجديد 2400